

警报管理

GO MARKETS 
first choice for forex

1. 关于警报管理	5
2. 警报管理概述.....	7
2.1 警报和分组	7
2.2 警报显示.....	7
2.3 警报触发.....	8
2.3.1 警告尚未触发.....	8
2.3.2 警告触发，条件依然适用	8
2.3.3 警告触发，但条件不再适用	8
2.4 重设警报.....	9
2.5 警报分组禁用	9
3. 创建和编辑警报	11
3.1 添加新警报.....	11
3.2 编辑现有警报.....	11
3.3 警报参数.....	11
3.4 警报设定.....	11
3.5 自动重置警报.....	12
3.5.1 立即自动重置	13
3.5.2 自动重置延迟至触发之后	13
3.5.3 自动重置延迟至信号清除之后	13
3.5.4 下一根柱线开始后自动重置.....	14
3.6 警报行动.....	14
4. 创建和编辑警告组	16
4.1 创建新组.....	16
4.2 编辑警告组	16
4.3 组行动	17
4.3.1 一旦所有警报触发，实施组行动	17
4.3.2 所有警告当前发出信号时实施组行动	18
4.3.3 任何一个警告发出信号时实施组行动	18
5. 警报类型.....	20
5.1 价格警报.....	20
5.1.1 价格水平	20
5.1.2 价格变化	20
5.1.3 柱线突破	20

5.2	账户警报.....	20
5.2.1	账户价值.....	20
5.2.2	余额变化.....	21
5.2.3	持续盈利.....	21
5.2.4	持续亏损.....	21
5.2.5	盈利/亏损%.....	21
5.3	交易行动警报.....	22
5.3.1	新头寸开仓.....	22
5.3.2	新头寸平仓.....	22
5.3.3	头寸浮动盈/亏.....	22
5.3.4	头寸无止损.....	22
5.4	时间警报.....	23
5.4.1	定时器倒计时.....	23
5.4.2	日内时间.....	23
5.5	新警报.....	23
5.5.1	财经日历.....	23
5.5.2	情绪.....	23
5.6	技术指标.....	24
5.6.1	均线交叉.....	24
5.6.2	布林带.....	24
5.6.3	震荡点.....	24
5.6.4	随机指标.....	25
5.6.5	MACD.....	25
5.6.6	相对强弱指标.....	25
5.6.7	真实波幅均值.....	25
6.	行动类型.....	26
6.1	通知.....	26
6.1.1	发出声音.....	26
6.1.2	显示弹出警告.....	26
6.2	电子邮件和 Twitter.....	26
6.2.1	发送电子邮件.....	26
6.2.2	发送推文.....	26
6.2.3	发送短信.....	27
6.3	头寸平仓.....	27

6.3.1	全部关闭	27
6.3.2	盈利头寸平仓	27
6.3.3	亏损头寸平仓	27
6.3.4	代码关闭	27
6.4	新订单行动	27
6.4.1	市价单	27
6.4.2	挂单	28
6.5	其它行动	28
6.5.1	打开网页	28
6.5.2	发送网络请求	28
6.6	警报管理行动	29
6.6.1	禁用此警报组	29
6.6.2	禁用所有警报组	29
7.	文本变量	30
7.1	标准变量	30
7.2	特定于警告类型的变量	31

1. 关于警报管理

警报管理有 3 项主要功能：

- 对您的账户和市场上发生的事件发出通知
- 当事件发生时实施自动行动
- 通过 **Twitter**、电子邮件或短信向关注者发送自动更新

本质上，警报管理是一系列的行为模块，您可以用其创建完整的个性化和自动化的交易助手。例如，您可以用警报管理实现下列任何和所有功能：

- 如果你的保证金使用超过 **20%**，将在屏幕(或通过电子邮件或短信)发出警告
- 如果您的账户收益回撤超过 **10%**，则关闭所有亏损头寸
- 每次交易时，通过 **Twitter** (或电子邮件或短信)向关注者发送消息
- 在设定的时间自动下单或平仓，例如“下午 **2 点**”或“**30 分钟**之后”
- 如果有未平仓头寸没有设置止损，则发出警告
- 基于技术指标，例如 **RSI** 或均线交叉自动下单或平仓
- 一种产品创出 **30 日**新高时通过 **Twitter**向关注者发送消息
- 连续 **3 笔**盈利交易时显示消息为自己庆祝
- 如果出现连续 **4 笔**亏损，或余额下降超过 **3%**，或盈利/亏损%跌至 **30%**之下时，发出警告提醒自己停止交易
- 财经日历中的重要事件发生前 **10 分钟**发送消息
- **RSI** 指标在 **3 种**时间框架内高于 **70** 时建立新订单
- 如果 **RSI** 高于 **70** 或 **MACD** 穿过信号线时建立新订单

2. 警报管理概览

2.1 警报和分组

当您首次运行警报管理时，将会显示一些警报举例，并分成不同的组，例如“账户警报”和“新闻警报”。(这些警报仅为展示之用，并没有附加任何 [行动](#))。

分组只是一个标签，帮助您组织警报。您可以将任何类型的警报放入任何一个组。

每个警报可以关联任何数量的行动。例如，当一个警报触发，可以弹出一个信息，和/或下单交易，和/或发送电子邮件。

2.2 警报显示

每个警报的显示方式如下所示：



这里显示的是警报的条件(例如，未平仓亏损超过 10%)；当前账户价值(例如，-7.5%)；以及警报是否已经被[触发](#)。

右方的触发显示有两种状态：

	<p>该警报的条件尚未达到(或警报已经重置)。一旦条件达到，该警报的任何行动都将执行。</p>
	<p>该警报的条件已经达到，所有行动都已经执行。在警告重设之前，不会再次执行这些行动。</p>

您可以通过点击左边显示的文字编辑警报，也可以点击邮编的触发按钮[重设](#)一个警报。

2.3 触发

一个警报要么已经触发，要么还未触发，但警报可以有 3 种状态：

- [尚未触发](#)
- 已经触发，警报的条件[仍旧适用](#)
- 已经触发，但条件不再适用。

2.3.1 警报尚未触发

如果警报尚未触发，将显示如下：



2.3.2 警报已经触发，条件仍旧适用

如果警报已经触发，而且警报的条件仍旧适用，将显示如下：



例如：警报设定为如果保证金使用超过 10%则提示，当前保证金使用率高于 10%。

(在这种状况下，警报不能[重设](#))

2.3.3 警报已经触发，但条件不再适用

如果一个警报已经被触发，但条件不再适用，将显示如下：



例如：警报设定为如果保证金使用超过 10%则提示。保证金使用一度超过 10%并触发了警报，但保证金失业率现在回落至 10%之下。

2.4 重设警报

当警报被触发时，会执行任何设定的行动。例如，当保证金使用超过 10%，或当出现均线交叉等。


这些行动不会再次执行，直至(a)警报重设，(b)届时将再次触发。

您可以通过手动点击触发按钮  来重设一个警报。也可以设定为在一段时间，例如 10 分钟之后 [自动重设](#) 警报。

如果一个警报即将再次执行，则您不可以手动重设该警报。例如，您有一个保证金使用超过 10%的警报，目前保证金使用高于 10%且警报已经被触发。此时您不可以重设该警报，因为保证金使用保持在 10%之上，该警报将立即再次执行。

2.5 禁用警报组

您可以 [禁用警报组](#) 以停止其执行。被禁用的组如下所示：



当一个分组被禁用，其中包含的所有警报将继续升级，但在条件达到时不会触发，也不会执行任何行动。

禁用警报组有两个用途：

- 您可以手动设置，防止警报在没有永久删除的情况下被触发执行
- 您可以将禁用警报组设定为警报的执行行动。您可以创建一个“触发即取消全部剩余”的[执行行动](#)的警报组，一旦第一个警报被触发，则阻止其它警报的触发。

3. 创建和编辑警报

不同种类的警报[分别列举于下方](#)：

3.1 添加新警报

您可以点击组名称旁边的“添加”按钮来创建新警报：

如果您希望在一个新组中创建新警报，只需简单的在[配置警报](#)时选择一个组名称：在“警报设置”栏更改组名称。

不同类型的警报[于下方分别列举](#)。（本列表会不断增加，但部分警报类型在有些平台不可用）

3.2 编辑现有警报

您可以点击显示的文字来显示现有警报。（点击警报右边的触发按钮来[重设警报](#)）

3.3 警报参数

所有类型的警报都有可以修改的参数。例如：警报触发前的持续亏损交易次数；计算 MACD 时间框和柱线数；倒计时的时间段等。

这些参数的描述可见于[下方警报列表](#)。

3.4 警报设置

每一个警报都有可以更改的通用设置：



- 自动重设([见下方](#))
- 警报归属的组。你可以简单的在栏目内输入新名称，即可创建新组。
- [触发图标](#) 在触发和未触发时的图形风格。例如，你可以将更重要的警报设定为红色，重要较低的警报设定为蓝色。
- 您可以用固定的说明替换警报的通常文字。例如，如果您有一个连续 5 笔亏损后触发的警报，则可以用“停止交易！”取代“5 笔连续亏损”作为该警报的固定标题。

3.5 自动重设警报

正如 [上方描述](#)，一旦警报触发，将执行相关联的 [行动](#)，直到该警报重设之前都不会再次执行。例如，如果您有一个当保证金使用超过 10%时会弹出的消息窗口，则会在保证金使用超过 10%时显示该消息，但如果保证金使用保持在 10%之上，该消息不会持续显示。

不过，您可以将警报设置为自动重设。例如，当保证金使用超过 10%时会发出警告，您可以设置为如果保证金使用回落至 10%以下至少 5 分钟之后重设该警告。这样，如果保证金使用超过 10%，然后回落至 10%以下超过 5 分钟，之后再次回到 10%之上时，您也将再次收到警告消息。

有 4 种自动重设类型：

- 立即重设

- 触发后按时间重设
- 信号清除，即警报的条件不再适用之后按时间重设
- 下一个柱线开始时重设 (仅适用于技术指标和价格警报)

3.5.1 立即重设

立即重设仅适用于部分警报类型。只能用于一些不会立即触发的警报(否则就像给自己不停发送一大堆电子邮件，因为该警报重设后会立即触发，然后再重设，永无止境)。

例如，您可以在计时器倒计时中使用立即重设。如果倒计时为 5 分钟并立即重设，则该警报会每隔 5 分钟触发一次。

3.5.2 触发后自动重设延迟

您可以设置一个警报在触发之后的固定时间重设，即便是该警报的条件依然适用。

例如，您对一个保证金使用警报进行设置，希望每隔 10 分钟发出警告，即便是保证金使用保持在设定值，例如 25%之上

您可以设置为该警报触发后 10 分钟重设。如果 10 分钟后保证金使用高于该设定标准，则警报再次触发，无论在这 10 分钟内保证金使用是否曾降至标准之下。

3.5.3 信号清除后自动重设延迟

您可以设置一个警报在其条件不再适用之后的固定时间自动重设。

例如，您设置一个保证金使用警报，但不希望在保证金持续于关口，例如 25%之上的情况下重复警报。

您可以设定为信号清除之后的 5 分钟自动重设警报。如果以下条件发生，将出现两个独立的警报：

- 保证金使用上升至 25% 之上
- 保证金使用降至 25% 之下，并持续至少 5 分钟
- 保证金使用再次回到 25% 之上 在此例中，

如果发生以下状况，您不会重复警报：

- 保证金使用超过 25%
- 保证金使用短暂回落至 25% 之下 (例如，30 秒)
- 保证金使用再次回到 25% 之上

3.5.4 下一根柱线自动重设警报

仅可对技术指标，例如 RSI 和 MACD 设置为下一根柱线自动重设警报。

例如，您希望当创出 30 日新高后给出提醒，但您不希望同一天持续创出新高时出现反复提示。

您创建一个监测此前 30 天走势的 [柱线突破警报](#)，并设置为“下一根柱线”自动重设。这样，如果当天创出新高将出现提醒，如果接下来的一天又创出高点，将再次提醒。

3.6 警报行动

您可以为每个警报添加任何数量的执行行动(包括无行动——一个没有附加任何相关行动的警报)。

通过“添加行动”按钮来指定新的行动，可以在列表中点击现有行动的标题来进行修改。
不同类型的行动[见下方描述](#)，由以下这些主要分类构成：


- 在您自己的电脑上提醒：声音和弹出消息
- 远程通知您自己和其他人员：电子邮件、短信和 **Twitter**
- 平仓现有头寸的行动
- 开立新订单的行动
- 禁用警报组的行动
- 为软件开发者设计的其他行动

4. 创建和编辑警报组

警报 [位于各个分组中](#)。组只是一个标签，您可以任意命名，也可以将任何类型的警报放在任意组中。(如果您愿意，可以将一个账户警报放在名为“新闻警报”的组里)。

4.1 创建一个新组

您在创建一个新警报时，选择一个新的组名称，就可轻松创建一个新组。例如：



也就是说，您并非单独创建一个新组。而是采取以下方式：

- 点击  按钮将一个警报加入任何现有组。
- 在设置新警报时，将组名称改为一个新名称。

4.2 编辑警报组

点击组名称可编辑一个警报组。您可以使用这些设置来更改名称、更改各

组显示的顺序，以及[禁用警报组](#)。

您还可以为警报组指定行动(同样可以为组的单独警报指定行动)。

4.3 组行动

您可以为警报组或个别警报分配行动。例如，您可以：

- 创建均线交叉警报
- 创建 RSI 警报
- 创建 MACD 警报
- 只有**所有这些条件同时**达到时，启动组行动 如果您已经定义了一个

组警报行动，将显示该组以及单个警报的触发图标：



您可以设置一个组的行动在三种不同的环境下触发执行：

- [一旦组里的所有警报被触发](#)
- [当组里的所有警报同时发出信号](#)
- [当组里的任何单个警报发出信号](#)

4.3.1 一旦组里的所有警报被触发，实施组行动

您可以设置为一旦组里的所有警报被触发，则实施组行动。（这并不需要所有警报的条件当前同时被触发）

例如，您希望可以在走势不利时约束自己停止交易。您希望在连续 3 笔交易亏损，以及头寸的盈亏回撤超过 3%时获得提醒，但不需要两者同时发生。您可以进行以下设置：

- 创建一个持续亏损的警报
- 创建一个浮动盈亏的警报
- 创建一个为自己显示消息的组行动
- 设置为一旦所有警报被触发即实施组行动

如果任一订单出现以下状况，将显示消息：

- 您的出现 3%以上的亏损(即便之后转为盈利)
- 出现 3 笔亏损

4.3.2 当所有警报当前发出信号时实施组行动

您可以设置为当所有警报同时被触发是实施组行动。

例如，您希望 RSI 在 3 种不同的时间框同时高于 70 时开立新头寸。您可以进行以下操作：

- 分别创建 3 个不同时间框的 RSI 警报
- 创建一个建立新订单的组行动
- 设定为所有警报当前被触发时是实施组行动

4.3.3 任何单个警报被触发时实施组行动

您可以设定为组内任何警报被触发时实施组行动。

例如，您希望在 RSI 高于 70 或 MACD 穿过信号线时下新订单。您可以进行以下操作：

- 创建一个 RSI 警报
- 创建一个 MACD 警报
- 创建一个下新订单的组行动
- 设定为如果任何单个警报被触发则实施组行动

5. 警报类型

5.1 价格警报

5.1.1 价格水平

“价格水平”警报由一种产品的当前价格触发。您只需要定义当价格高于(>)或低于(<)某一关口。

5.1.2 价格变化

一种产品的价格与创建警报时相比，其变化超过指定的数值，则触发“价格变化”警报。你可以设定为监测任意方向的变化，或仅限于上涨或下跌。

5.1.3 柱线突破

如果当前价格超过最近 N 根柱线——例如 30 根日线(如果您对 30 日新高或新低感兴趣)，则触发“柱线突破”。

5.2 账户警报

5.2.1 账户价值

“账户价值”警报用于检测任何整体账户的动向，例如余额、净值、浮动盈亏、保证金使用等。例如，您可以用于创建以下警报：

- 保证金使用 > 10%
- 未实现盈利 < -10% (即持仓盈亏回撤超过 10%)
- 浮动盈亏 < -2000 (即持仓亏损超过 2000 美元)

5.2.2 余额变化

一旦账户余额出现任何变化——例如平仓，将触发“余额变化”警报。您可以用于察觉任何变化，或者也可仅限于余额增长(即获利交易)或减少(即亏损交易)。

5.2.3 持续盈利

如果出现持续的盈利交易，例如连续平仓 3 笔获利交易，中间没有出现亏损交易平仓，则触发“连续盈利”警报。在一些交易平台中，您可以在两种方法中选择：

- 单笔交易。每笔未平仓头寸分别计算。例如您持有 3 笔不同的欧元兑美元头寸，并同时盈利的状态下将其平仓，则算为 3 笔不同(和连续)的盈利交易。
- 余额变化。该平台将判断余额而非单个头寸。如果您同时平仓一系列仓位，则会视为一笔获利交易，而非多个(连续)的获利交易。

5.2.4 连续亏损

与“[连续盈利](#)”相同，只是盈利交易于亏损交易的差别。

5.2.5 盈利/亏损 %

“盈利/亏损 %”警报计算平仓交易的盈利/亏损百分比，从警报创建开始计算平仓头寸。在警报激活之前，您可以选择最低交易数量(因此单独一笔盈利交易不能视为胜率为 100%)。

5.3 交易活动警报

5.3.1 新头寸创建

“开立新头寸”警报会在建立一个新头寸时被触发。您可以将其限定于某一特定代码 (例如, 仅 EUR/USD)。

5.3.2 新头寸平仓

“新头寸平仓”警报会在一个头寸平仓时被触发。您可以选择将其限定于某一特定代码 (例如, 仅 EUR/USD)。

5.3.3 头寸浮动盈亏

“头寸浮动盈亏”警报会由单个头寸未平仓盈利/亏损触发。可用于当单个头寸达到特定的现金盈利(例如 > 500) 或亏损(例如 < -250)时触发行动。

5.3.4 无止损的头寸

当一个或多个未平仓头寸没有设置止损时, 会触发“无止损的头寸”警报。可用于提示某个头寸未加以保护。

有一些平台要求止损在新建一个头寸之后另外添加。因此, 该警报设有参数, 可选择监测到一个新头寸之后多久才会执行。

5.4 时间警报

5.4.1 计时器倒计时

“计时器倒计时”是一个简单的警报，会在指定的时间之后触发，例如 5 分钟。(通过[立即自动重设](#)的倒计时，可以创建一个每隔 5 分钟触发的警报。)

5.4.2 日内时间

“日内时间”警报会在您当地时间的指定时间触发。

日内时间的理解基于创建该警报的当前时间。例如，在下午 2 点创建一个上午 3 点的警报，则该警报会被视为第二天早上 3 点(而非今天早上 3 点，导致该警报立即被触发)。

5.5 新闻警报

5.5.1 财经日历

“财经日历”由即将发生的经济事件(例如非农数据)触发。用于在可能影响您交易活动的主要事件发布前发出提醒。

可以使用参数选择不同的财经数据提供商、需要提醒的事件影响、在事件发生前多久发出警报。

5.5.2 情绪

当前做多/做空某种产品的交易者人数可体现出市场的情绪，“情绪”警报则由此触发。例如，您可以设置为做多 USD/JPY 交易者低于 20%时发出提醒。

您可以选择不同的情绪数据提供商。可获得情绪指数的产品完全取决于数据提供商；可用的情绪数据仅适用于交易量大的产品。

5.6 技术指标

很多技术指标警报有两个标准参数：价格类型和柱线移动。

价格类型决定指标计算的价格类型：每根线的收盘价；或中间价(高点和低点均价)；或高点、低点和收盘价的均价。

柱线移动决定计算的目标是否为当前的柱线，或是计算目标会前移，忽略一根或多根线。例如，为了在均线交叉指标中忽略当前的柱线，避免该柱线在结束时形成假交叉，则将移动值设为 1。

5.6.1 均线交叉

“均线交叉”警报会在一个简单移动平均线与另一条交叉时触发。您可以选择每条均线的柱线数(例如 20 和 50)、图形时间框(例如 1 小时)、希望向上交叉 (>)或向下交叉 (<)，以及使用的价格。

5.6.2 布林带

“布林带”警报在价格移动至布林带之外时触发。

5.6.3 震荡点

“震荡点”警报在形成新的震荡点时触发。震荡点的规则是采用 MT4/5 和其它平台的“分形”定义：5 根(3 或 7 根)线，其中中间线为最高或最低。

“震荡点”警报仅适用于完整的柱线。不会考虑到当前的柱线，因此当前柱线接下来创出高点或低点导致震荡点失败，则不会触发警报。

5.6.4 随机指标

“随机指标”警报由随机震荡指标的数值触发。定义通常计算该指标的参数(即%K, %D 和慢线)，之后选择不同类型的警报：%K 穿过%D，或者%K 或%D 穿过指定的水平，例如 65。

5.6.5 MACD

“MACD”由 MACD 指标的数值触发。定义通常计算该指标的参数(即两条均线的周期，以及信号线的周期)，之后可以选择不同类型的警报：MACD 穿过信号线，或 MACD 或信号线穿过指定值，例如-0.0020。

5.6.6 相对强弱指数

“相对强弱指数”警报由 RSI 指数的数值触发。定义通常计算该指数的参数，并设定触发水平，例如“高于 70”(> 70)或“低于 20”(< 20)。

5.6.7 真实波幅均值

“真实波幅均值”警报由 ATR 指标(Wilder 定义)数值触发。定义计算该指标的参数，然后设定触发水平，例如 0.01。

6. 行动类型

所有行动的文字参数—例如消息、URL – 可使用 [下方描述的变量](#)。例如，弹出警告的默认文字使用变量{日期}和{时间}来替代当前的时间和日期。

6.1 通知

6.1.1 声音提醒

发出列表中的一种声音 – 请确保电脑的音频开启。

6.1.2 显示弹出警报

显示一个弹出警告窗口。警报的默认文字使用[变量](#)来显示当前的时间和日期、警报的标题以及该警报的当前值(例如保证金使用或价格)。

6.2 电子邮件和 Twitter

6.2.1 发送电子邮件

向一个电子邮件接收者发送邮件。可以通过在 **Google Groups** 等服务创建邮件列表向一个邮件群发送电子邮件。电子邮件从 APP 自己的邮件地址发出。您可以通过设置自己的邮件软件(例如 **OUTLOOK**)或网络服务(例如 **Gmail**)，将邮件从自己的邮件地址自动转发给其他人。

6.2.2 发送 tweet

在 **Twitter** 账户发送状态更新。需要点击按钮并登陆 **Twitter** 来授权该 APP 使用您的 **Twitter** 账户。(APP 不会知道您的 **Twitter** 密码)

6.2.3 发送短信

发送短信。需要选择一个短信供应商并登记。可获得短信供应商将取决于您的经纪商和/或交易平台。一旦在任何短信提供商登记，将会收到一个证书(例如一个“API 密钥”和“API 密码”)，需要输入该证书作为 APP 短信行动的参数。

6.3 头寸平仓

6.3.1 全部关闭

关闭账户中的所有交易活动：所有未平仓头寸和所有挂单。

6.3.2 盈利头寸平仓

平仓所有目前正在盈利的未平仓头寸。

6.3.3 亏损头寸平仓

平仓所有目前正在亏损的未平仓头寸。

6.3.4 关闭代码

关闭所有特定代码，例如 EUR/USD 的所有未平仓头寸和挂单。

6.4 新订单行动

6.4.1 市价单

下一个新市价单(买入或卖出)。，基于交易平台，交易数量可以输入手数(例如 0.10)或者是现金数额(例如 10,000)。

如果打开“非对冲模式”选项，则订单将会与任何反方向的现有订单相冲抵。例如，如果买入 0.3 手，而现有 0.1 手的空单，则未平仓空单会平仓，新的买单则为 0.2 手。

请注意，在有些交易平台中，新订单不可以，或者是禁用止损或获利设置。

6.4.2 挂单

下一个新的挂单(止损或限价)。基于交易平台，交易数量可以输入手数(例如 0.10)或现金金额 (例如 10,000)。

订单的进场价可以是一个固定的价格，也可以是距离当前价格的点数。例如，距离当前价格 20 个点的止损卖单意味着当前卖价上方的 20 个点。

请注意，在有些交易平台中，新订单不可以，或者是禁用止损或获利设置。

6.5 其它行动

6.5.1 打开网页

当警报触发时，在网页浏览器中打开一个指定的 URL。

6.5.2 发送网络请求

软件开发者之用。向指定 URL 发送 HTTP GET 请求。开发者可用于当警报触发时，在其网络服务器运行一个约定行动。

6.6 警报管理行动

6.6.1 禁用警报组

[禁用警报所属的警报组](#)。可创建一个“触发即取消其它全部”的警报组，当第一个警报被触发时，会阻止该组内的其它警报触发。

6.6.2 禁用所有警报组

禁用所有警报组；即在手动重新启用这些警报组之前，阻止警报管理系统中的任何行动被触发。

7. 文字变量

[行动](#) 中使用的所有文字参数都包含使用前被替换的变量。

例如，您可以设定一个[弹出警报](#)，或一个[电子邮件](#)，或一个[tweet](#)的文字为您的账户净值为{ACCEQUITY}，这会在发送/显示之前被转换为您的账户净值为 18888.88。

7.1 标准变量

以下变量可以用于任何类型的警报：

变量	描述/替换
{CAPTION}	描述警报的标题，例如“保证金使用 % > 10”
{LATEST}	该警报的当前值，例如当前的保证金使用，或当前价格
{ALARMSYMBOL}	警报关注的交易符号。仅适用于 技术指标 和 价格警报 。
{DATE}	当前日期
{TIME}	当前时间
{ACCBALANCE}	账户余额
{ACCEQUITY}	账户净值
{ACCFLOATINGPL}	账户浮动盈利/亏损 (亏损是一个负值)
{ACCMARGINUSED}	保证金使用(资金)
{ACCMARGINFREE}	可用保证金(资金)
{ACCMARGINUSE%}	保证金使用(百分比)
{ACCMARGINFREE%}	可用保证金(百分比)
{ACCFLOATING%}	未平仓盈利/亏损占余额的百分比

{OPENPOSITIONCOUNT}	账户中未平仓头寸数量
{PENDINGORDERCOUNT}	账户中挂单订单的数量

7.2 特定警报类型的变量

除标准变量外，一些警报类型有特别的变量。

头寸活动警报([新头寸](#), [已平仓头寸](#), [头寸盈亏](#), [无止损](#))可以理解以下这些触发警报的变量：

变量	描述/替换
{POSSYMBOL}	头寸的交易代码，例如 EUR/USD
{POSTICKET}	该头寸的交易平台单据号
{POSOPENPRICE}	头寸的开仓价
{POSCLOSEPRICE}	头寸的平仓价 (或未平仓头寸的当前价格)
{POSSL}	头寸的止损价，或零
{POSTP}	头寸的获利价，或零
{POSACTION}	头寸的类型：买或卖
{POSVOLUME}	交易数量—总是以现金方式(例如 10000)而非手数(例如 0.10)
{POSLOTS}	交易数量按手数

其它变量可用于一些如下的警报中：

变量	描述/替换
{BALANCECHANGE}	对于 余额变化警报 ，触发警报的余额变化的资金规模